

للديكورات الحديثة ومستلزماتها

بلادكو
B E L A D C O

حلول مبتكرة لديكورات داخلية عصرية ومستدامة

الشرائح



الرقى والجمال الذى يدوم

تقدم شركة بلادكو ألواح الديكور (PVC): المزيج المثالى بين الفخامة والعملية. هى مادة تكسيه داخلية متطورة، مُصنعة من مادة البولي فينيل كلوريد (PVC)، ومُعالجة بأحدث التقنيات لتقدم لك الملمس الحقيقى والتفاصيل الدقيقة للخشب الطبيعى، لكن بقوة ومتانة فائقة.

المواصفات

المقاسات:

الطول: 6 م

العرض: 25 سم



السماكة: 7 مم

المواد الخام:

PVC

الألوان:

تتوفر مجموعة واسعة من الألوان





مميزات المنتج

لماذا هو الخيار الأفضل؟

اختر ألواحنا لتحصل على حل ديكور شامل ينهي جميع مشاكلك:

- متانة استثنائية ضد الرطوبة: ألواحنا مقاومة للماء بنسبة ١٠٠٪. لن تقلق بعد اليوم بشأن العفن، الانتفاخ، أو التشوه في الحمامات والمطابخ. إنها حازم فعال ضد الرطوبة ويضمن جدراناً صحية ونظيفة لسنوات طويلة.

- عمر طويل وصيانة صفرية: وداعاً للنمل الأبيض والحشرات! هذه الألواح محصنة تماماً ضد الآفات. كما أنها لا تحتاج إلى طلاء أو تلميع؛ يكفي مسحها بقطعة قماش مبللة لتحافظ على مظهرها الجديد.

- جمالية لا تضاهى: استمتع بلمسة نهائية مُطابقة تماماً للخشب الطبيعي، بألوان عصرية هادئة وتفاصيل واقعية تمنح مساحتك الدفء والراقي. الملمس البارز أو الناعم يضيف عمقاً حقيقياً لا توفره الدهانات العادية.

- تركيب فائق السرعة: بفضل تصميمها الخفيف ونظام التعشيق الذكي، يتم تركيب الألواح بسرعة قياسية ودون فوضى أو تكاليف عمالة باهظة. يمكنك تجديد مساحتك في أقل من يوم واحد!

استخدامات الشرائح من بلادكو

أين تستخدمها؟

- استخدم ألواح PVC في كل زاوية من زوايا منزلك أو مشروعك:
- الحمامات والمطابخ: كحل أساسي ضد الرطوبة والبخار.
- جدران التلفزيون والمداخل: لإنشاء خلفية فاخرة ومحور بصري يرفع من قيمة الديكور.
- الأسقف المستعارة والأعمدة: كبديل خفيف وأنيق بدلاً من الجبس التقليدي.
- المشاريع التجارية: المكاتب، المطاعم، وصالات العرض التي تحتاج إلى ديكور راقٍ بأقل تكاليف صيانة.



ما وراء الجمال

- مادة PVC عالية الجودة: تضمن خفة الوزن مع صلابة كافية لمقاومة الصدمات والتآكل اليومي.
- مقاومة للحرارة والاشتعال: تعمل كمادة مثبتة للحريق، مما يوفر طبقة أمان إضافية لمنزلك.
- تركيب مرن: يمكن تثبيتها بسهولة على الجدران غير المستوية، مما يلغي الحاجة لعمليات التجهيز المكلفة.



استخدامك ألواح بلادكو هي استثمار ذكي يمنحك جمال الخشب ومتانة البلاستيك، ويقلل من نفقاتك وجهدك.

حان الوقت لترقية مساحتك.



نصنع منتجاتنا بمعايير عالمية




الدقة في التصنيع والإنتاج من أهم أهدافنا



خبرتنا الواسعة تضمن لكم أفضل النتائج



الوصول إلى المنتج النهائي بأعلى المعايير



في كل عملية إنتاج نسعى لتقديم الأفضل



كل منتج نقدمه يشهد على التزامنا بالجودة



نسعى جاهدين لتقديم أعلى مستويات الجودة



يتم تغليف منتجاتنا بعناية فائقة



الدقة في اختبار منتجاتنا للمعايير العالمية



يتم إنتاج جميع الاكسسوارات في مصنعنا



يتم إنتاج منتجاتنا بأعلى المعايير



ضمان السرعة في نقل وتسليم منتجاتنا

شهادات الاختبار

جامعة دمشق
كلية الهندسة المدنية - مكتب ممارسة المهنة

- مقاومة محاليل التنظيف :
قارنت كافة العينات محاليل التنظيف بما فيها تلك التي تحوي ماء جافيل دون أن تترك أي أثر .

- مقاومة الحموض والأسس :
قارنت كافة العينات تأثير الحموض والأسس المعيارية .

- مقاومة الاحتراق :
تم إجراء الاختبار على العينات بموجب المواصفة الألمانية DIN,4102 حيث تم أخذ عينات بأبعاد تقريبية 20×15 cm وتم تقب الثلث الأسفل من العينات وتم وضع قنبل خاص بالاحتراق في هذا القنبل وتم إشعال القنبل حتى الاحتراق الكامل مما شكل على العينات مناطق محروقة من خلال الاختبار يمكن القول أن عينات المجموعة الأولى تراوحت فيها المساحة المحروقة بين 6 و 9 سم مما يجعل تصنيفها وفق المواصفة الألمانية (A) أي جيدة ومقاومة للتحريق أما عينات المجموعة الثانية فقد تراوحت فيها المساحة المحروقة بين 18 و 20 سم مما يجعل تصنيفها وفق المواصفة الألمانية (B) وهي صنف جيد نسبياً ولكن أقل من الصنف (A) أما المجموعة الثالثة فقد تراوحت فيها المساحة المحروقة بين 13.5 و 15 سم مما يجعل تصنيفها وفق المواصفة الألمانية (B).

نتيجة نهائية: يمكن استخدام المجموعة الأولى (بدون الرخام) في أعمال إكساء الجدران وإكساء الأرضيات وهي كانت متجانسة بكافة قطعها ويمكن استخدام المجموعة الثانية (بديل الخشب) في أعمال إكساء الجدران والأسقف يمكن استخدام المجموعة الثالثة (شرائح PVC) في أعمال إكساء الجدران والأسقف وبشكل عام فإن كافة العينات متفاربة من بعضها البعض في مقاومة الشد وفي الاستطالة كما أن مقاومتها للتحريق متفاربة مع فارق نوعي للمجموعة الأولى ، والكتافات كانت متفاربة تراوحت بين 1.66 و 1.83 (غ/سم³) وهذا يتعلق بنسبة كبريتات الكالسيوم الموجودة في العينة

يرجى الإطلاع
شاكرين لكم تعاونكم
القائمون بالعمل

د.م. زامي الدالاتي
د.م. محمد هاجم الوادي

د.م. جهاد سلحس
أ.د.م. أندراوس سعود

SYRIAN ARAB REPUBLIC
HOMS UNIVERSITY
chemical and petroleum Engineering Faculty

الجمهورية العربية السورية
جامعة حمص
كلية الهندسة الكيميائية والبتروية
مكتب ممارسة المهنة

م.م. : ٢٠٢٥/٧/١٦
إلى مدير صناعة المدينة الصناعية في حمص
بإشارة إلى كتابكم رقم ٢٢٢ هـ / ١٥٢٢٠٠٠ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٨ والسجل في ديوان كلية الهندسة الكيميائية والبتروية بدمشق / ٩٨ / ر. ت. تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٩ ، المتضمن طلب تحليل عينة رخام بديل / عدد ٢ / وبلاطة ألياف ٦٠×٩٠ .
وبعد إجراء الاختبارات اللازمة فتم:
العينة الأولى - عينة رخام بديل عدد ٢ /:
• نوع العينة : هي عبارة عن رخام بديل مكون من مادة مركبة على شكل ألواح بلاستيكية خفيفة الوزن وقوية متكرنة من طبقتين مصنوعة من راتنجات بوليإيمير ومواد لاصقة مطليّة بتراتنجات بوليإيمير سوداء اللون وهي مقاومة للحرارة والشد .
• أبعاد العينة / 25×25×0.26 Cm /
• وزن عينة مساحتها / 1 / متر مربع يساوي / 5144 / غرام .
• العينة مقاومة للحرارة والشد - النسبة المئوية لتتربب العينة بالماء يساوي / 0.033% / 0.0 /
• النسبة المئوية للرصاص (مؤشر على وجود المواد اللاصقة) / 44.79% /
• العينة صالحة للاستخدام في تلييس الحدران وأعمال الديكور .
• العينة متوافقة من حيث القرائن المحللة للمواصفة القياسية المعمول رقم / 32304-2013 / و ليس لها مواصفة قياسية سورية.
العينة الثانية - بلاطة للأسقف المستعارة :
• نوع العينة : هي عبارة عن ألواح بلاستيكية بضاء اللون مجوفة مصنوعة من دلائل بوليإيمير مدعمة بمركبات لاصقة
• وزن عينة مساحتها / 1 / متر مربع يساوي / 3968 / غرام .
• أبعاد العينة / 60×60 Cm /
• المساحة تساوي / 0.4 mm /
• المساحة الكلية / 8 mm /
• الفراغ الخولي / 6.1 mm /
• مقاومة العينة للحرارة والشد - النسبة المئوية لتتربب العينة بالماء يساوي / 0.000 % /
• النسبة المئوية للرصاص في العينة وهو (مؤشر على وجود المواد اللاصقة) / 40.86% /
• العينة صالحة للاستخدام في تلييس الأسقف المستعارة والحدان وأعمال الديكور .
• العينة متوافقة من حيث القرائن المحللة للمواصفة القياسية السورية رقم ٢٨٩٦ لعام ٢٠٠٤ الخاصة بالبلاستيك المقاوم للماء مصنوع من البولي إيثيلين كاربونيد .
مفتة التحليل أ.د. موفيق تلاوي
د.م. عصام إبراهيم

مصدق رئيس مكتب ممارسة المهنة
عماد كلية الهندسة الكيميائية والبتروية
أ.د. 

الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
كلية الهندسة المدنية
مكتب ممارسة المهنة

الرقم: ٢٤٤ / م.م
التاريخ: ٢٠٢٥/٧/١٦

إلى شركة بلاكو للديكورات الحديثة

تحية طيبة:
بالإشارة إلى كتابكم رقم بلا تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٥ بشأن اختبار عينات من بديل الخشب وبديل الخشب وشرائح PVC وبين استخدامهما وتركيبها وهل لها مواصفات قياسية سورية وبعد إجراء الاختبارات والتقرير من قبل السادة: أ.د.م. أندراوس سعود و أ.د.م. محمد هاجم الوادي و د.م. جهاد سلحس و د.م. زامي الدالاتي . نرفق لكم التقرير وقد تم تسديد الكلفة من قبلكم بالإيصال رقم / ١٩٣٩٣ / تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٦ لدى محاسب مكتب ممارسة المهنة.

يرجى الإطلاع
شاكرين لكم تعاونكم

رئيس مكتب ممارسة المهنة
عماد كلية الهندسة المدنية
الدكتورة المهندس خولة منصور

الألوان والموديلات













T29



T31



T32



T33



T34



T35







تأسست شركة بلادكو للديكورات الحديثة عام 2007، وهي شركة متخصصة في تصميم وتصنيع حلول الديكور الداخلي عالية الجودة.

نقدم مجموعة متكاملة من المنتجات العصرية تشمل:

- ألواح PVC عالية الأداء

- بدائل الخشب

- بدائل الرخام

- أبواب الأكورديون

- بلاط 60x60

صُممت هذه المنتجات لتلبية معايير الجمال والكفاءة والاستدامة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، تحرص بلادكو على تمكين عملائها من تطوير لمساحات داخلية متميزة تعكس أحدث الاتجاهات العالمية، وتقدم الشركة منتجاتها بعناية فائقة من حيث الجودة والتصميم والألوان وذلك بعد دراسات علمية أجريت في مراكز أبحاث مختلفة في أنحاء الجمهورية العربية السورية.

تولي الشركة اهتماماً كبيراً بجودة المنتجات من خلال اختيار المواد الأولية بعناية شديدة، وتوظيف كوادر مدربة ومؤهلة، لضمان تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة لمختلف الشرائح.





رؤيتنا

- أن نكون المزود المحلي والإقليمي المفضل لحلول الديكور الداخلي الحديث
- أن نكون المعيار المرجعي في التصميم، والجودة، والاستدامة.

رسالتنا

- تزويد الأسواق بحلول ديكور داخلي متطورة ومستدامة وعالية الجودة
- تمكين عملائنا من تصميم بيئة عملية ومعاصرة بسهولة وكفاءة

أهدافنا الاستراتيجية

- التطوير والريادة في المنتج
- التميز التشغيلي
- النمو المستدام في السوق
- رفع مستوى رضا العملاء
- بناء رأس مال بشري قوي.

لماذا بلادكو؟

- جودة فائقة: اختيار دقيق للمواد الأولية، وكوادر مدربة ومؤهلة
- تصميم عصري: منتجات تعكس أحدث الاتجاهات العالمية، بعد دراسات علمية
- أسعار تنافسية: منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة لمختلف الشرائح
- التمكين والإبداع: نمكن العملاء من تطوير لمساحات داخلية متميزة.



اتصل بنا

- عنوان الشركة الرئيسي:
سوريا، حمص، المدينة الصناعية حسياء

- للتواصل مع إدارة الشركة:
00963993358900

- لمراسلتنا عبر البريد الإلكتروني:
beladcod@gmail.com

- لمتابعتنا في فيسبوك:
Facebook.com/beladcod

- لمتابعتنا في انستغرام:
Instagram.com/beladcod

- لمتابعتنا في يوتيوب:
Youtube.com/beladcod

- لزيارة موقعنا على الإنترنت ومشاهدة جميع المنتجات:
www.beladcod.com

