


للديكورات الحديثة ومستلزماتها

حلول مبتكرة لديكورات داخلية عصرية ومستدامة

بديل الرخام



تقدم شركة بلادكو حلاً مبتكرة وعصرية لتكسية الجدران الداخلية باستخدام بديل الرخام المصنوع من مادة PVC، يتميز هذا المنتج بتصميمه الذي يحاكي الجمال الفاخر والأناقة الفريدة للرخام الطبيعي، مما يجعله خياراً مثالياً لإضفاء مظهر عصري وجذاب على مختلف المساحات الداخلية.



المواصفات

المقاسات:

الطول: 300 سم

العرض: 122 سم


السماكة: 2.5 مم


المواد الخام:

PVC

الألوان:

تتوفر مجموعة واسعة من الألوان





مميزات المنتج

- مظهر جمالي فاخر: يمنحك نفس الجاذبية البصرية للرخام الطبيعي بتكلفة أقل.
- متانة استثنائية: مقاوم للخدوش والتآكل، مما يضمن عمراً افتراضياً طويلاً.
- مقاومة للماء والرطوبة: مثالي للاستخدام في الأماكن الرطبة مثل الحمامات والمطابخ.
- سهولة التركيب: خفيف الوزن ومرن، مما يجعل عملية تركيبه سهلة وسريعة.
- سهولة الصيانة: لا يتطلب أي مواد تنظيف خاصة، وسهل التنظيف بمسحة بسيطة.
- مقاوم للحريق: لا يساعد على الاشتعال.

استخدامات بديل الرخام من بلادكو

- يُعد هذا المنتج خياراً مرناً وعملياً يناسب مجموعة واسعة من التطبيقات الداخلية، بما في ذلك:
- الديكور الداخلي: يستخدم كديكور عصري لتغطية الجدران في المنازل والمكاتب، حيث يضيف لمسة من الفخامة والأناقة للمساحات المعيشية ومساحات العمل.
 - تكسية الجدران في المناطق الرطبة: بفضل مقاومته العالية للماء والرطوبة، يعد بديلاً مثالياً للرخام التقليدي في المطابخ والحمامات، مما يحمي الجدران من التلف ويحافظ على مظهرها.
 - حل عملي للمناطق ذات الرطوبة العالية: يمكن استخدامه كبديل اقتصادي وفعال للرخام في أي مكان يتعرض للرطوبة بشكل متكرر.



نصنع منتجاتنا بمعايير عالمية



الدقة في التصنيع والإنتاج من أهم أهدافنا



خبرتنا الواسعة تضمن لكم أفضل النتائج



الوصول إلى المنتج النهائي بأعلى المعايير



في كل عملية إنتاج نسعى لتقديم الأفضل



كل منتج نقدمه يشهد على التزامنا بالجودة



نسعى جاهدين لتقديم أعلى مستويات الجودة



يتم تغليف منتجاتنا بعناية فائقة



الدقة في اختبار منتجاتنا للمعايير العالمية



تحقق منتجاتنا معايير اختبار مقاومة الحريق



منتجاتنا مقاومة للحريق



منتجاتنا مقاومة للكسر والتلف

شهادات الاختبار

جامعة دمشق
كلية الهندسة المدنية - مكتب ممارسة المهنة

- مقاومة محاليل التنظيف :
قارنت كافة العينات محاليل التنظيف بما فيها تلك التي تحوي ماء جافيل دون أن تترك أي أثر .

- مقاومة الحموض والأسس :
قارنت كافة العينات تأثير الحموض والأسس المعيارية .

٥- مقاومة الاحتراق:
تم إجراء الاختبار على العينات بموجب المواصفة الألمانية DIN,4102 حيث تم أخذ عينات بأبعاد تقريبية 20×15 cm وتم ثقب الأسفل من العينات وتم وضع قنبل خاص بالاحتراق في هذا الثقب وتم إشعال القنبل حتى الاحتراق الكامل مما شكل على العينات مناطق محروقة من خلال الاختبار يمكن القول أن عينات المجموعة الأولى تراوحت فيها المساحة المحروقة بين 6 و 9 سم مما يجعل تصنيفها وفق المواصفة الألمانية (A) أي جيدة ومقاومة للتحريق أما عينات المجموعة الثانية فقد تراوحت فيها المساحة المحروقة بين 18 و 20 سم مما يجعل تصنيفها وفق المواصفة الألمانية (B) وهي صنف جيد نسبياً ولكن أقل من الصنف (A) أما المجموعة الثالثة فقد تراوحت فيها المساحة المحروقة بين 13.5 و 15 سم مما يجعل تصنيفها وفق المواصفة الألمانية (B).

نتيجة نهائية: يمكن استخدام المجموعة الأولى (بدون الرخام) في أعمال إكساء الجدران وإكساء الأرضيات وهي كانت متجانسة بكافة قطعها ويمكن استخدام المجموعة الثانية (بيثيل الخشب) في أعمال إكساء الجدران و الأسقف يمكن استخدام المجموعة الثالثة (شرايح PVC) في أعمال إكساء الجدران والأسقف وبشكل عام فإن كافة العينات متفاربة من بعضها البعض في مقاومة الشد وفي الاستطالة كما أن مقاومتها للتحريق متفاربة مع فارق نوعي للمجموعة الأولى ، والكتافات كانت متفاربة تراوحت بين 1.66 و 1.83 (غ / سم³) وهذا يتعلق بنسبة كبرونات الكالسيوم الموجودة في العينة

يرجى الإطلاع
شاكركم لكم تعاونكم
القائمون بالعمل

د.م. زامي الدالاتي
د.م. محمد هاجم الوادي

د.م. جهاد سلعس
أ.د.م. أندراوس سعود

SYRIAN ARAB REPUBLIC
HOMS UNIVERSITY
chemical and petroleum Engineering Faculty

الجمهورية العربية السورية
جامعة حمص
كلية الهندسة الكيمائية والبترولية
مكتب ممارسة المهنة

م.م. : ٢٠٢٥/٧/١٦
إلى مدير صناعة المدينة الصناعية في حمص
بإشارة إلى كتابكم رقم ٢٢٢ هـ / ١٥٢٢٠٠٠ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٨ والسجل في ديوان كلية الهندسة الكيميائية والبترولية بدمشق / ٩٨ / و. ت. تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٩ ، المتضمن طلب تحليل عينة رخام بديل / عدد ٢ / وبلاطة ألياف ٦٠×٩٠ .
وبعد إجراء الاختبارات اللازمة فتم:
العينة الأولى - عينة رخام بديل عدد ٢ /:
• نوع العينة : هي عبارة عن رخام بديل مكون من مادة مركبة على شكل ألواح بلاستيكية خفيفة الوزن وألوانها مكرمة من طيفتين مصنوعة من راتنجات بوليإيثيلين ومواد لاصقة مطليّة براتنجات بوليإيثيلين سوداء اللون وهي مقاومة للحرارة والشد .
• أبعاد العينة / 25×25×0.26 Cm /
• وزن عينة مساحتها / 1 / متر مربع يساوي / 5144 / غرام .
• العينة مقاومة للحرارة والشد - النسبة المئوية للتشرب العينة بالماء يساوي / 0.033% / 0.0 /
• النسبة المئوية للرمام (مؤشر على وجود المواد اللاصقة) تساوي / 44.79% /
• العينة صالحة للاستخدام في تليس الجدران وأعمال الديكور .
• العينة متوافقة من حيث القرائن المحيطة للمواصفة القياسية المعمول رقم / 32304-2013 / و ليس لها مواصفة قياسية سورية.
العينة الثانية - بلاطة للأسقف المستعارة :
• نوع العينة : هي عبارة عن ألواح بلاستيكية بضاء اللون مخوفة مصنوعة من دلائل بوليإيثيلين مدعمة بمركبات لاصقة
• وزن عينة مساحتها / 1 / متر مربع يساوي / 3968 / غرام .
• أبعاد العينة / 60×60 Cm /
• المساحة تساوي / 0.4 mm /
• المساحة الكلية / 8 mm /
• الفراغ الظلي / 6.1 mm /
• مقاومة العينة للحرارة والشد - النسبة المئوية للتشرب العينة بالماء يساوي / 0.000 % /
• النسبة المئوية للرمام في العينة وهو (مؤشر على وجود المواد اللاصقة) تساوي / 40.86% /
• العينة صالحة للاستخدام في تليس الأسقف المستعارة والجدران وأعمال الديكور .
• العينة متوافقة من حيث القرائن المحيطة للمواصفة القياسية السورية رقم ٢٨٩٦ لعام ٢٠٠٤ الخاصة بالبلاستيك المقاوم للماء مصنوع من البولي إيثيلين كاربونيد .
مفتة التحليل أ.د. موفيق تلاوي
د.م. عصام إبراهيم

مصدق رئيس مكتب ممارسة المهنة
عماد كلية الهندسة الكيميائية والبترولية
أ.د. محمد هاجم الوادي

الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
كلية الهندسة المدنية
مكتب ممارسة المهنة

الرقم: ٢٤٤ / و.م.م
التاريخ: ٢٠٢٥/٧/١٦

إلى شركة بلاكو للديكورات الحديثة

تحية طيبة:
بالإشارة إلى كتابكم رقم بلا تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٥ بشأن اختبار عينات من بديل الرخام وبديل الخشب وشرايح PVC وبين استخدامهما وتركيبها وهل لها مواصفات قياسية سورية و بعد إجراء الاختبارات والتقرير من قبل السادة: أ.د.م. أندراوس سعود و أ.د.م. محمد هاجم الوادي و د.م. جهاد سلعس و د.م. زامي الدالاتي . نرفق لكم التقرير و قد تم تسديد الكلفة من قبلكم بالإيصال رقم / ١٩٣٩٣ / تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٦ لدى محاسب مكتب ممارسة المهنة.

يرجى الإطلاع
شاكركم لكم تعاونكم


رئيس مكتب ممارسة المهنة
عماد كلية الهندسة المدنية
الدكتورة المهندس خولة منصور

الألوان والموديلات

Decoration Industry
and accessories
- Hasia Industrial City
C.R : 12825 - I.R : 1



For Modern Decorations
Modern Decoration Industry
and accessories
- Homs - Hasia Industrial City
C.R : 12825 - I.R : 1


For Modern Decorations
For Modern Decoration Indus
and accessories
Syria - Homs - Hasia industr
C.R : 12825 - I.R : 1

































اكسسوارات بديل الرخام



اللون البرونزي



اللون الذهبي



اللون الأسود



اللون الفضي

تأسست شركة بلادكو للديكورات الحديثة عام 2007، وهي شركة متخصصة في تصميم وتصنيع حلول الديكور الداخلي عالية الجودة.

نقدم مجموعة متكاملة من المنتجات العصرية تشمل:

- ألواح PVC عالية الأداء

- بدائل الخشب


- بدائل الرخام

- أبواب الأكورديون

- بلاط 60x60

صُممت هذه المنتجات لتلبية معايير الجمال والكفاءة والاستدامة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، تحرص بلادكو على تمكين عملائها من تطوير لمساحات داخلية متميزة تعكس أحدث الاتجاهات العالمية، وتقدم الشركة منتجاتها بعناية فائقة من حيث الجودة والتصميم والألوان وذلك بعد دراسات علمية أجريت في مراكز أبحاث مختلفة في أنحاء الجمهورية العربية السورية.

تولي الشركة اهتماماً كبيراً بجودة المنتجات من خلال اختيار المواد الأولية بعناية شديدة، وتوظيف كوادر مدربة ومؤهلة، لضمان تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة لمختلف الشرائح.





رؤيتنا

- أن نكون المزود المحلي والإقليمي المفضل لحلول الديكور الداخلي الحديث
- أن نكون المعيار المرجعي في التصميم، والجودة، والاستدامة.

رسالتنا

- تزويد الأسواق بحلول ديكور داخلي متطورة ومستدامة وعالية الجودة
- تمكين عملائنا من تصميم بيئة عملية ومعاصرة بسهولة وكفاءة

أهدافنا الاستراتيجية

- التطوير والريادة في المنتج
- التميز التشغيلي
- النمو المستدام في السوق
- رفع مستوى رضا العملاء
- بناء رأس مال بشري قوي.

لماذا بلادكو؟

- جودة فائقة: اختيار دقيق للمواد الأولية، وكوادر مدربة ومؤهلة
- تصميم عصري: منتجات تعكس أحدث الاتجاهات العالمية، بعد دراسات علمية
- أسعار تنافسية: منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة لمختلف الشرائح
- التمكين والإبداع: نمكن العملاء من تطوير لمساحات داخلية متميزة.



اتصل بنا

- عنوان الشركة الرئيسي:
سوريا، حمص، المدينة الصناعية حسياء

- للتواصل مع إدارة الشركة:
00963993358900

- لمراسلتنا عبر البريد الإلكتروني:
beladcod@gmail.com

- لمتابعتنا في فيسبوك:
Facebook.com/beladcod

- لمتابعتنا في انستغرام:
Instagram.com/beladcod

- لمتابعتنا في يوتيوب:
Youtube.com/beladcod

- لزيارة موقعنا على الإنترنت ومشاهدة جميع المنتجات:
www.beladcod.com

